3765B Osmosis Inversa 800 New Advance Flujo Directo Doméstica





Nuevo equipo de osmosis flujo directo 2027 New Advance con remineralización. Portes Gratuitos. Leer mas...

Calificación: Sin calificación
Precio
PVP: 348,48 €

Precio de venta sin impuestos 288,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Equipo doméstico de osmosis inversa 800 de flujo directo con una producción hasta 2.1 lts/mts (*). Elegante diseño. Por sus dimensiones cabe en cualquier lugar de la cocina o bajo el fregadero.

El sistema de flujo directo permite producir el agua que necesitamos sin almacenarla en ningún depósito. Así evitamos la posibilidad de contaminación del agua almacenada en depósitos. El equipo solo se pone en marcha cuando abrimos el grifo y se para al cerrar el grifo. Pensado para producir mucha cantidad de agua en poco tiempo. Muy recomendable para el agua del hogar y agua para Acuarios, Bonsais, Hidropónica etc.

Equipada con membrana de 800 GPD produce una gran cantidad de agua de excelente calidad y un mínimo rechazo. Es de los equipos que menos agua rechaza del mercado

Dispone de 5 etapas de Filtrado. Cada etapa se compone de un filtro dedicado solo a un cometido. De esta manera se consigue un grado de

filtración muy superior a equipos convencionales. Los virus, bacterias , metales pesados , micro-plásticos, sabores, olores, turbiez, etc son eliminados. Al final del proceso de filtrado el agua pasa por el remineralizador.

Panel de control indicando en todo momento la actividad del equipo (ver detalle mas abajo). Construida con conectores rápidos de doble seguridad. La instalación es sencilla y dado su pequeño tamaño es fácil de colocar.

Sistema equipado con Agua-Stop. Detecta la fuga de agua y detiene el equipo evitando fugas de agua.

El mantenimiento del equipo es realmente simple. Los filtros se extraen de su vaso contenedor con el sistema QUICK que no requiere teflón.

Filtros y membranas standares: Nuestros Equipos montan filtros y membranas estandares. Ud. podrá decidir donde comprar los recambios. Que no le engañen!! La mayoría de equipos vendidos on line montan filtros especiales y Ud. será cautivo de la disponibilidad de los recambios y del precio al que se lo vendan. Informese antes de comprar.

PORTES GRATUITOS:
España Península y Portugal: Portes Gratuitos.
España Islas Baleares: Portes 50% Dto.
España Canarias, Ceuta y Melilla: 50% Dto. Solo en Flete.(pedir presupuesto).

Nota: En el carrito si ha seleccionado un equipo indicado con ¡¡PORTES GRATIS(*)!!, en el apartado de ENVIO seleccione Portes Gratuitos o Portes 50%. (Dependiendo de la zona).

Especificaciones técnicas :

- 1 x Cartucho Sedimentos 10" 5 Mc. QUICK"
- 1 x Cartucho de carbón CTO 10" QUICK"
- 1 Membrana 800 GPD (3013)
- 1x Post-filtro de carbón activo 10"x2" QUICK (elimina olores y sabores).
- 1x Post-filtro de remineralizador 10x2"" QUICK (elimina olores y sabores).
- Bomba : 80 PSI. 2,6 Amp 24 V.
- Transformador Externo. 5 Amp. 24v Conexión Jack
- Tensión 220 V 50 - 60 Hz.
- Presión de trabajo : 6-7 bares.
- Presión Mínima : 0,5 bares
- Presión Máxima entrada agua: 5 bares (en caso de superar la presión ponga un reductor de presión Cod. 8040
- Producción: 2,2 Lts/minuto (*)
- Rechazo agua: 0,8 - 1 lts por cada litro producido (*)
- Centralita electrónica (ver detalle).
- Panel luminoso con indicador de tensión, presión de agua, bomba en funcionamiento, fuga de agua.
- Grifo de cierre cerámico modelo elegante 8020.
- Conexión para agua de red y desagüe.
- Medidas cm: alto 40 x ancho 18 x 40 profundo.
- Color : Blanco (según disponibilidad).
- Certificación : NFS , CE
- Conexiones agua equipo: Entrada 3/8, Salida agua pura 1/4 salida desagüe 1/4.
- Apertura del equipo sin tornillos.
- Peso: 7,5 Kg.

(*) Dependiendo de la calidad de agua de entrada y presión de entrada.

Elementos de control Panel de Control:

- Sistema automático de agua-stop. Detiene fugas de agua.
- Indicador calidad agua de entrada TDS. Indicador calidad del agua Filtrada TDS.
- Sistema seguridad de la producción de agua. A los 45 minutos de producción el equipo se para por seguridad.
- Panel indicador de Stand By o Producción.
- Indicador de falta de agua o presión en la red.
- Indicador de fuga de agua interna y corte automático de producción.
- Indicador de vida de cada uno de los filtros. Alarma en caso de agotamiento.
- Flussing automático. Lavado automático de la membrana para alargar su duración.

Accesorios altamente recomendados (ahorre 20 € cambiando de grifo)

- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040I (ver en esta misma sección).

- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504I

- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8015 (ver apartado Osmosis Grifos) . Si lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías abonando la diferencia. La principal ventaja del grifo de 3 vías es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fría y caliente de la red en un mismo grifo. Evita agujerear la encimera para la colocación de un grifo auxiliar. Ud. solo abona la diferencia.
- Como realizar el cambio: Ud selecciona 'Comprar' en el grifo de 3 vías de los modelos existentes códigos 8025,8027, 8030 y luego en la misma sección al final seleccione el código R001 Cambio Grifo y pulse 'Comprar' abonando el importe del grifo Cod. 8015. Ud. solo pagará la diferencia.

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección. Solo en áreas con servicio técnico.

Recambios (ver apartado filtros y membranas):

- Anualmente : 1 x Cod. 9001Q Pack 3 filtros Cartucho 1" Sedimentos 5 Micras mas Carucho 10" Cabon Activo mas Postfiltro Carbon coco 10"x2" Quick
- Anualmente : 1 x Cod. 9009Q Filtro remineralizador 10" Quick.
- Anualmente : 1 x Cod. 9245B Membrana 800 GPD (recomendable cada dos o tres años si la calidad y/o caudal no son los adecuados).

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.