

2028C Filtro Ducha anti cloro, cal, picor en la piel



Filtro Ducha anti cloro, cal, picor en la piel



Filtro Ducha anti cloro, cal, picor en la piel, alta calidad. Leer más.

~~Precio de venta~~ Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 28,50 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción de Ducha base carbón activo y KDF.

El interior del filtro se compone de tres capas: dos capas de carbón activo(cascara de coco) y una capa intermedia de KD. El carbón activo reduce olores sabores y el cloro total. La capa intermedia de KDF elimina materiales pesados como hierro, plomo, mercurio,cromo, etc e impide la proliferación de bacterias, algas, hongos y ayuda a la reducción del cloro.

- Facil instalación: se intercala entre la salida del grifo y el serpentín de la ducha. Ver imagen.
- Incluye 2 dos codos para facilitar la instalación.
- Reduce la cal.
- Elimina pequeños sedimentos.
- Los tintes del pelo no son agredidos por el cloro.
- Elimina los picores y sequedad de la piel.
- Duración : 5 meses dependiendo de uso.(hogar medio 2 personas).

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.com>
E-mail: info@aguacontrolada.com
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Almacenes logísticos

C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
Barberá del Valles

-
- Medidas : Diametro 9 cm. Altura : 13,2 cm
 - Marca: Puricom
 - Manual en Español.

¿No le cabe en su baño ?

Algunos grifos se encuentra muy cerca de la bañera. Para solucionar el problema le recomendamos utilizar nuestro prologador de conexión de 20 cm. o 40 cm flexible.

Podrá orientar el prolongador en cualquier dirección.

Lo encontrará en esta misma sección : Cod. 2028F o 2028G

Recambio : Mod. 2029C

¡Ahorre Dinero! Con el mismo envío y mismo Porte llevese un recambio.

Pack 2028B Filtro Ducha + Recambio

Recambio : Mod. 2029C

¡ Llevese también la Eco Ducha SPA Iónica con ocho posiciones, y efecto anti stress !

Lo encontrará en esta misma sección Mod. 2031B , totalmente compatible.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.com>

E-mail: info@aguacontrolada.com

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

C/ Mogoda 1 Pol.Ind. Salvatella

Barberá del Valles