

Agua  
*Controlada*

Agua  
*Controlada*

---

**2036A Filtro Descalcificador de resinas 5 lts**

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

---

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB

# Agua *Controlada*

# Agua *Controlada*

---



---

#### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

#### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB



Filtro descalcificador para electrodomésticos y/o maquinaria. Pre etapa y Post etapa equipos filtración y osmosis. Muy facil de instalar Leer más...

**Precio:** 115,00 € Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 115,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

## **Descripción** **Sin rechazo de agua. Fácil Instalación.**

Equipo descalcificador mediante resinas cationicas que eliminan la cal del agua. Instalación previa en electrodomésticos y/o maquinaria. Muy facil instalación y bajo mantenimiento. Pensado para particulares, empresas, restaurantes, Horeca, Industrias, consultas dentales. Otros usos son como pre-etapa en equipos de Osmosis Inversa o Post-etapa en filtraciones de agua mediante sedimentos. No rechaza agua ni requiere de conexión eléctrica, ni desagüe.

### **Instalación:**

Al ser un equipo de Filtración el equipo se conecta directamente a la red de suministros de agua y la salida del equipo al tubo de alimentación de los equipos con agua descalcificada.

### **Características :**

- 1 x Filtro 5 Lts Resinas catiónicas.
- 1 Conexión 3/4" entrada y salida.
- Medidas cm: 52 alto x Diámetro de 16.
- Peso : 6 Kg
- Duración: Dependiendo de la dureza del agua entre 4000 y 15000 lts.
- Caudal Máximo: 2,5 lts/minuto.

### **Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

### **Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB

- 
- Presión máxima entrada: 8 Bar.

**Mantenimiento y Recambios:**

El equipo precisa de la sustitución anual de las resinas.

Cod. 10001 Saco 25 lts Resinas catiónicas.

Unidades por caja: 1

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**