



2089 Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio



Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio



Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio. Leer más.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 168,19 €

Precio de venta sin impuestos 139,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

TRATAMIENTO ANTI-CAL COMERCIAL JARDINERIA Y AGRICOLA

Equipos High Power de reducido tamaño y gran potencia.

Pequeñas Redes de agua de hasta 100 mts por equipo y protección en tuberías y aspersores, valvulas y grifos.

Especialmente diseñado para tuberías, riegos, calderas, torres de enfriamiento, intercambiadores, destiladores y condensadores, etc....

Tratamiento Ecológico 100 % ya que los fenómenos eléctricos provocados por los campos magnéticos influyen en las moléculas de cal y magnesio provocando la Inhibiendo de incrustación en resistencias, grifos y tuberías.

Instalación sin obras, uno mismo puede montarlo sin necesidad de técnicos en fontanería.

Se instala solo con las abrazaderas regulables.

No tiene ningún consumo de energía ni producto químico.

Beneficios:

- Previene y elimina la cal en las tuberías, riegos y aspersores.
- Potencia el crecimiento de las plantas, flores y frutos hasta un 30% más en tamaño y en producción.
- Un mayor aprovechamiento del agua por las raíces de las plantas provoca un menor consumo de agua.
- Evita la corrosión del terreno
- Protege sus equipos de la corrosión.
- Elimina la cal que previamente se había formado.
- Garantía 5 años. Vida del producto superior a 30 años.
- Acaba con la oxidación en las tuberías, valvulas, grifos, juntas.
- Producto 100 % ecológico.

Instalación :

Alejado de fuentes de calor, codos de tuberías y de elementos electrónicos.

Características técnicas :

- Medidas : 71 x 70 x 25 mm (Largo ,Ancho, Grosor)
- Peso 0,35 Kg.
- Caudal : ilimitado
- Alcance tratamiento : 100 Mts.
- Diámetro tubería : 6 - 30 mm
- Composición : Neodimio

[Diferencias entre Imanes de Neodimio y de Ferrita](#)

Equipo Fabricado en Francia

Certificados :

- Producto reconocido por la UE.
- Association of Official Analytical Chemist.
- American Chemical Society.
- Asociación española de laboratorios independientes.
- Applus líder en certificación y servicios tecnológicos.
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
- Institut Pasteur.

Clientes de Referencia que han confiado en nuestros descalcificadores magnéticos :

- Repsol YPF.
- Mijagua S.A.U.
- Solvay Química, S.L.
- Junta de Andalucía.
- Necso.
- Fomento de Construcciones y Contratas.
- AENA.

Diferencias entre imanes de Neodimio y de Ferrita:

Desde hace unos años las nuevas tecnologías han desarrollado los **Imanes de Neodimio** que dadas sus extraordinarias características han desplazado a la obsolescencia los imanes tradicionales compuestos de Ferrita.

Las grandes diferencias entre Imanes de Neodimio y Ferrita son las siguientes:

- **Potencia :** Un Iman de Neodimio tiene asimilados hasta 12.500 Gaus mientras un iman de Ferrita la asimilación no supera los 3000 Gaus. Hasta 6 veces de diferencia de potencia entre una y otra tecnología. No solo previene, sino que también actua con la cal incrustada desaciendola en poco tiempo.
- **Tamaño y Peso :** Los Imanes de Neodimio son entre 6 y 8 veces más pequeños y menos pesados que los de Ferrita.
- **La colocación de un Iman de Ferrita** dado su gran tamaño y Peso hace muy dificultoso su instalación y en muchos casos es imposible su colocación dado que las tuberías por lo general se encuentran pegadas a la pared.
- **Eficacia:** Al ser los imanes de Neodimio más potentes su acción es más eficaz, duradera y llega más lejos que los Imanes de Ferrita.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.