

---

**5028 Bomba Sumergible "Achique Aguas Negras" 1 c.v.**



Bomba Sumergible

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

---

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB



Bomba Sumergible "Achiقة Aguas Negras" 1 c.v.

Peso: 5,89 Kg

Precio de venta sin impuestos 459,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

**Descripción:** Bomba profesional preparada para trabajar con aguas negras decantadas, aguas grises. Usos habituales. Bombeo de aguas negras decantadas. Preparada para trabajar en continuo. Cámara de aceite interpuesta. Todas las partes en contacto con el fluido son en Acero Inoxidable AISI-304. Cuerpo hierro fundido G-20.

#### Características técnicas

- Potencia : 1 c.v.
- Tensión : 220 v - 50 Hz monofásica
- Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Dimensiones mm : alto 310 x ancho base 223 .
- Arqueta mínimo de paso : 500 x 500 mm.
- Caudal : hasta 19,5 m<sup>3</sup>/h .
- Inmersión mínima : 220 mm.
- Altura max bombeo : 14,5 mts.
- Profundidad max: 5 mts.
- Temperatura rango : 0 - 40 °C.
- Sonda de paro - marcha : Conexión abierta.
- Filtrado de objetos solidos : 10 mm.
- Flotador paro - marcha : Si, regulable en altura, posición móvil o fija.
- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/2"
- Protección térmica.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE de construcción : EN 60335-1 ; IEC 335-1 ; CEI 61-150 ; EN 60034-1 ; IEC 34-1 ; CEI-2-3
- Fabricación : CE
- Marca : City Pumps

#### Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, alargamos su vida útil y ahorramos reparaciones.

M3/h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	
H Mts Altura	14,5	14	13	12	11	11	10	9	8	6	5	4	

#### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

#### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**  
BIC: BSAB ESBB

Agua  
*Controlada*

Agua  
*Controlada*

---

				2		5								8		4	
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.

---

#### **Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.  
Web: <http://www.aguacontrolada.es>  
E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)  
Teléfono: +34 619 288 327  
CIF: B66723115

#### **Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**