

Agua
Controlada

Agua
Controlada

**5051 Bomba Sumergible "Aguas Residuales y Cloacas" 0,75 c.v.
VORTEX**



Bomba Sumergible "Aguas Residuales y Cloacas" 0,75 c.v. VORTEX

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB



Bomba Sumergible "Aguas Residuales y Cloacas" 0,75 c.v. VORTEX

CEC 025133 en calificación

Precio de venta sin impuestos 186,06 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción **Profesional especial fondos arenosos o fango, construcción, minería, inundaciones.**

Bomba para usos de achique y drenaje de aguas sucias o cloacales, aguas de depuradoras domésticas o achique. Motor refrigerado por el agua de bombeo. Materiales constructivos de gran resistencia, cuerpo, motor y carcasa de acero inoxidable AISI-304. Boca de salida vertical, facilita la instalación.

Características técnicas

- Potencia : 0,75 c.v.
- Tensión : 220 v. monofásica.
- Cable eléctrico Neopreno : 10 mts.
- Caudal : hasta 10,8 m³/h .
- Altura max bombeo : 9 mts.
- Profundidad max: 10 mts.
- Paso de solidos : 20 mm
- Nivel mínimo fluido 25 mm.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.
- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/4"
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con camara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Protector térmico.
- Flotador Paro - Marcha.
- Garantía : 2 años.
- Cierre mecánico NBR
- Normativas EN60-335-1 (IEC335-1, CEI61-50) IEC 34
- Fabricación : CE
- Marca: City pums

Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, o con bajo rendimiento. Alargamos su vida útil y ahorramos reparaciones.



Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

M3/h	0	1, 2	2, 4	3, 6	4, 8	6	7, 2	8, 4	9, 6	1 0, 8	1 3, 2	16 ,8	20 ,4	22 ,6	
H Mts Altura	9	8	7, 5	6, 5	6	5, 5	4, 7	4, 2	3, 5	3					

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell