

Agua  
*Controlada*

Agua  
*Controlada*

---

**5065 Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1,5 c.v.  
Mono Canal TRIFASICA**



Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1,5 c.v. Mono Canal TRIFASICA

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

---

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB



Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1,5 c.v. Mono Canal TRIFASICA

CEI61-50 sin calificación

Precio de venta sin impuestos 354,14 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

**Destino:** para la elevación de aguas fangosas, residuales, vaciado de pozos, etc. Turbina Mono Canal preparada para soportar solidos hasta 50mm de tamaño. Equipo preparado para el trabajo en continuo. Preparada para trabajar con una mínima inmersión de 280 mm. Gran caudal.

#### Características técnicas

- Potencia : 1,5 c.v.
- Tensión : 380 v. Trifásica
- Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Caudal : hasta 35m3/h .
- Altura max bombeo : 14 mts.
- Profundidad max: 5 mts.
- Paso de solidos : 50 mm
- Nivel mínimo fluido 280 mm.
- Temperatura rango : 0 - 40 °C.
- Conexión Pulgadas: Rosca 2"
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con camara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Medidas: 166 x 410 mm.
- Protector térmico.
- Garantía : 2 años.
- Cierre mecánico NBR
- Normativas EN60-335-1 (IEC335-1, CEI61-50) IEC 34
- Fabricación : CE
- Marca: City pums

Nota sobre la Imagen: El equipo no incluye el flotador de paro o marcha por ser trifásico.

#### Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, o con bajo rendimiento. Alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

M3/h	<6	6	9	1	1	1	2	2	2	3	3	40	45	
			2	5	8	1	4	7	0	5				

#### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

#### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**  
BIC: BSAB ESBB

# Agua *Controlada*

# Agua *Controlada*

---

H Mts Altura	14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,2	4,5	3	1,5
--------------	----	----	------	------	------	-----	-----	---	---	-----	-----	---	-----

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

---

### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**