

Agua
Controlada

Agua
Controlada

5085 Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador 1,5 c.v.



Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador 1,5 c.v.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB



Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador 1,5 c.v.

Plataforma CEI6 calificación

Precio de venta sin impuestos 900,83 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Destripación extremadamente robusta para usos de achique aguas muy sucias con solidos y filamentos. Fosas asépticas, instalaciones de depuración, hoteles, restaurantes. Trabajos en continuo con extrema suciedad. Diseñadas para uso exclusivo profesional. Gran capacidad caudal.

Características técnicas

- Potencia : 1,5 c.v.
- Tensión : 220 v monofásica
- Cable eléctrico Neopreno : 8 mts.
- Caudal : hasta 10,5 m3/h .
- Altura max bombeo : 18mts.
- Profundidad max: 8 mts.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

- Conexión Pulgadas: 1 1/2"
- Medidas: 322 x 464 mm.
- Paso de solidos : tritura los solidos
- Motor en baño de aceite clase F.
- Cuadro de arranque con doble condensador.
- Flotador de nivel paro- marcha.
- Cierre motor : carburo de silicio / grafito.
- Incluido codo y brida.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE IP-68 , NBR , AISI-420
- Fabricación : CE

M3/h	1,5	3	6	8	10,5	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	
H Mts Altura	18	16,7	13,7	11,5	7											

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell